

Наверстывающая вакцинация

Своевременная иммунизация по Календарю профилактических прививок важна для предотвращения рисков вакциноуправляемых инфекций. Если ребенок не получил вакцины вовремя, необходимо наверстать календарь

Какие вакцины были получены?

Используйте любую возможность, чтобы проверить статус вакцинации

При любом контакте с системой здравоохранения:



Плановые осмотры



Любые визиты к врачу



Подворный обход



Медицинские организации вторичного и третичного уровней

Откладывание вакцинации без причины чрезвычайно опасно для ребенка!



Письменное подтверждение о вакцинации обязательно!




Где искать информацию о вакцинах?

- Паспорт вакцинации (если имеется)
- Медицинская карта ребенка
- Журналы учета профилактических прививок

Какие вакцины нужно получить?

Укажите уже полученные вакцины → Проведите черту, обозначив текущий возраст → Линии, пересекающие линию возраста – это необходимые ребенку дозы вакцин




В рамках ГОБМП согласно приказу МЗ РК от 21 сентября 2023 года № 150 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению профилактических прививок населению"

Как составить график наверстывающей вакцинации?

- Соблюдайте минимальные интервалы между дозами одной и той же вакцины
- Даже если предыдущие дозы той же вакцины были сделаны давно, нет необходимости начинать серию сначала
- По возможности лучше вводить несколько вакцин в один визит. Это снижает риск наложения побочных реакций на разные дни, уменьшает количество посещений врача и помогает ребёнку быстрее получить полноценную защиту от инфекций
- Напомните родителю/опекуну, когда следует привести ребенка для следующего визита. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы подчеркнуть важность своевременной вакцинации для полной защиты ребенка

Как сочетать вакцины?



- Расстояние между двумя инъекциями - не менее 2,5 см
- После введения БЦЖ нежелательно делать вакцины в то же плечо в течение 3 месяцев

Орнын толтыру вакцинациясы

Профилактикалық екпелер күнтізбесіне сәйкес уақытылы иммундау вакцина арқылы алдын алуға болатын аурулардың алдын алудың ең тиімді жолы. Егер бала екпені белгіленген мерзімде алмаса, жетіспеген дозаларды есесін толтыру тәртібімен алу қажет

Қандай вакциналар алынғанын қалай анықтаймыз?

Баланың алған екпелері туралы мәліметті нақтылау үшін денсаулық сақтау ұйымына әр жүгінген сайын екпе мәртебесін тексеріп отыру қажет

Әсіресе денсаулық сақтау ұйымдарымен қаралған жағдайларда, мысалы:



Жоспарлы медициналық тексерілуде



Дәрігер қабылдауында



Үйге патронаждық тексеру кезінде



Екінші және үшінші деңгейдегі медициналық ұйымдарға жүгінгенде

Вакцинация себепсіз кейінге қалдыру бала денсаулығына аса қауіп төндіреді!

Вакцинация туралы ақпаратты қайдан іздейміз?

- Вакцинация паспорты
- Баланың амбулаториялық медициналық картасы
- Профилактикалық екпелерді тіркеу журналы




Әрбір жүргізілген екпе міндетті түрде құжат жүзінде тіркелуі тиіс



Қандай вакциналарды алу қажет?

Бұрын салынған вакциналардың толық тізімін анықтаңыз → Баланың қазіргі жасын белгілеңіз. → Жасы мен ұлттық күнтізбедегі вакцинация кестесін салыстырыңыз. Жасына сай сәйкес келетін дозалар балаға осы кезеңде салынуы қажет



ТМҚКК шеңберінде ҚР ДСМ 2023 жылғы 21 қыркүйектегі №150 «Халыққа профилактикалық екпелерді ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» бұйрығына сәйкес жүргізіледі

Орнын толтыру вакцинациясы кестесін қалай жасау керек

- Вакцина дозалары арасындағы шекті аралықты сақтаңыз
- Тіпті бұрын салынған дозалар болса да, серия жаңадан қайта басталмайды
- Бір келгенде бірнеше вакцинаны салдыруға тырысыңыз. Әр түрлі жағымсыз реакциялардың пайда болу қаупі азаяды. Дәрігерге бару жиілігі қысқарады. Бала инфекциялардан толық қорғанысқа тезірек қол жеткізеді
- Келесі вакцина уақыты туралы ата-анаға/қамқоршыға ескерту жасаңыз. Баланы толық қорғауды қамтамасыз ету үшін уақытылы вакцинация жасату маңыздылығын ерекше атап өтіңіз

Қандай вакциналарды бірге алуға болады?



- Инъекциялар аралығы – ең аз қашықтық 2,5 см
- БЦЖ алғаннан кейін – 3 ай бойы вакциналарды тек бір иыққа салған дұрыс